



The background is a solid red color. It features several white geometric elements: two vertical bars at the top left, a large stylized 'R' shape on the right side, and a horizontal bar in the middle. The text 'design manuál' is centered in the middle section.

design manuál

KONTI



Ucelený vizuálny štýl je stručným a viditeľným vyjadrením filozofie spoločnosti. Pravidlá vizuálneho štýlu sú považované za nenahraditeľný dokument, ktorý profiluje obraz stavebnej firmy a dostáva ju do povedomia partnerov a verejnosti.

V niektorých kapitolách sa vyskytujú krížové odkazy označené symbolom , ktoré vedú na konkrétnu stranu, kde je poskytnuté bližšie vysvetlenie danej informácie.

Tento design manuál opisuje podobu, varianty a pravidlá pre aplikáciu vizuálnych prostriedkov spoločnosti KONTI.



verzia: 3.1
aktualizácia: september 2023




logo 05


pattern 13

farby 19

typografia 23

komunikačné médiá 27





logo

logo

ochranná zóna

Ochranná zóna je vonkajší priestor loga, do ktorého nie je povolené zasahovať inými grafickými prvkami. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je polovica rozmeru výšky písmena N.



minimálna veľkosť

Pre zachovanie správnej čitateľnosti loga nesmie jeho šírka klesnúť pod minimálnu veľkosť 15 mm.

KONTI

15 mm

farebné prevedenia

inverzné prevedenie loga (white)

KONTI

základná farebnosť loga (KONTI ruby)

KONTI

zakázané
použitia
loga

KONTI

otáčať logo je zakázané

KONTI

oddeľovať písmená v logu je zakázané

KONTI

deformovať a meniť vzájomný pomer strán loga je zakázané

KONTI

meniť výplň tvaru loga je zakázané

KONTI

aplikovať špeciálne efekty na logo je zakázané



používať podklad, ktorý zhoršuje čitateľnosť loga, je zakázané


KONTI

meniť farebnosť loga mimo povolené farby P20 je zakázané

grafický symbol


ochranná zóna

Ochranná zóna je vonkajší priestor symbolu, do ktorého nie je povolené zasahovať inými grafickými prvkami. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je polovica rozmeru výšky písmena N.



aplikácia

Grafický symbol je povolené používať len na vlastných materiáloch a v kontexte, z ktorého je očividné, že sa jedná o spoločnosť KONTI. Minimálna veľkosť nie je určená, vďaka čomu je ho možné využívať aj v obmedzenom priestore. Preferovaný spôsob aplikácie je napríklad v podobe faviconu pre ikonu webstránky.




farebné prevedenia 020

inverzné prevedenie symbolu (white)



základná farebnosť symbolu (KONTI ruby)





pattern

funkcia

Pattern je dôležitou súčasťou vizuálneho štýlu, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri identifikácii spoločnosti KONTI. Široké možnosti prispôsobenia sa pomáhajú pri jeho aplikácii na rôznych podkladoch.

aplikácia a konštrukcia

Pattern je možné používať na rôznych podkladových plochách, či už v tlačenej, alebo digitálnej podobe. Vhodnou pomôckou k jeho skonštruovaniu môže byť využitie mriežkového systému.

idea

Koncept patternu sa vzťahuje k abstraktnému zobrazeniu rôznych typov budov. Inšpirácia vizualizácií vychádza zo symbolu π io. Využitie patternu nachádza uplatnenie pri rozpovedaní príbehu spoločnosti.


rozšírenie konceptu

Spôsoby vizuálneho prevedenia patternu sú primárne praktickou záležitosťou k udržaniu životnosti vizuálneho štýlu. Koncept je preto možné rozvíjať podľa aktuálnych potrieb.

KONTI



KONTI



farby

farby

farebnosť

Jednotná farebnosť hrá veľmi dôležitú úlohu pri vystupovaní spoločnosti KONTI. Dôsledné používanie zvolenej farebnej kombinácie prispieva k súdržnému vizuálnemu štýlu. Pri komunikácii je nevyhnutné rešpektovať presne zadefinované farebné odtiene.

základná farba

Základná farba KONTI ruby, pomenovaná po vznešenom rubínovom odtieni červenej farby, predstavuje podľa filozofie farieb silu. Vďaka svojej dominancii pomáha k zvýrazneniu spoločnosti.

farebná štandardizácia


Základná farba je zadefinovaná vo farebných systémoch: PANTONE (priama tlačová farba), RAL (farba využívaná pri priemyselnej výrobe), CMYK (zložená tlačová farba určená pre potlač papiera a iných materiálov), RGB a HEX (digitálne zobrazenie na obrazovkách).

KONTI ruby

PANTONE 187 C
RAL 3001
CMYK 20/100/100/20
RGB 163/19/10
HEX #A3130A

white

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
HEX #FFFFFF

The background is a solid red color. Overlaid on this are several white geometric shapes. On the left side, there are two large, stylized, rounded rectangular outlines. In the center, there are several vertical and horizontal white bars of varying thicknesses, some of which are solid, while others are outlines. On the right side, there is a large, solid white L-shaped block. The word 'typografia' is written in a white, lowercase, sans-serif font in the bottom right corner.

typografia

základné písmo Plus Jakarta Sans

Vo vizuálnej komunikácii sú zvolené všetky rezy bezpätkového písma Plus Jakarta Sans. Čisté a jednoduché tvary zabezpečujú vhodnú čitateľnosť pre komunikáciu tvorenú obsahľejším množstvom textu. Elegancia podporuje vizuálnu atraktivitu aj v prípade použitia pri nadpisoch a podnadpisoch. Špecifické tvary znakov korešpondujú s logom DQ6 spoločnosti, a tým upevňujú vizuálny štýl.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Základné písmo je navrhnuté vo variabilnom prevedení, čo umožňuje flexibilné nastavenie rezov podľa potrieb a preferencií.

doplnkové písmo Arial

V prípadoch, kedy nie je dostupné základné písmo, uprednostňuje sa použitie doplnkového písma Arial. Ak však základné písmo k dispozícii je, doplnkové písmo je zakázané používať.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



The background is a solid red color. It features several white geometric elements: a large, thick, rounded rectangular shape on the left side; a series of vertical bars of varying heights and widths along the top edge; and several smaller, rounded rectangular shapes scattered throughout the lower half of the image.

**komunikačné
médiá**

e-mailový podpis

Funkciou e-mailového podpisu je poskytnutie kontaktných informácií o zamestnancovi a spoločnosti v elektronickej komunikácii. Celková farebnosť je zadefinovaná vo farebnom systéme RGB D20. Pre písanie textu e-mailovej správy je určené doplnkové písmo D25 Arial s veľkosťou 11 pt.

V e-mailovom podpise sú údaje o zamestnancovi a spoločnosti písané doplnkovým písmom Arial v rezoch Bold a Regular s veľkosťou 10 pt. Farebnosť podpisu je v základnej farbe KONTI ruby. Textovú časť dopĺňa obrázok GIF pozostávajúci z loga D06 a animovaného patternu D14, ktorý tvoria tri zábery.

Ing. Lenka Molnárová
Assistant to the Board of Directors



KONTI a.s.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská Republika
+421 918 885 139 | +421 2 4444 2293
konti@konti.sk
www.konti.sk

Ing. Lenka Molnárová
Assistant to the Board of Directors




KONTI a.s.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská Republika
+421 918 885 139 | +421 2 4444 2293
konti@konti.sk
www.konti.sk

Ing. Lenka Molnárová
Assistant to the Board of Directors



KONTI a.s.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská Republika
+421 918 885 139 | +421 2 4444 2293
konti@konti.sk
www.konti.sk



vizitka

Vizitka slúži ako informačný nástroj poskytujúci kontaktné údaje o konkrétnom zamestnancovi a spoločnosti. Rozmer formátu je 85 x 55 mm so zaoblením ľavého horného okraju, ktorého orezová línia je označená ako CutContour. Orez je možné spraviť prostredníctvom laseru. Farebnosť je zadefinovaná vo farebnom systéme CMYK_{D20}. Pri tlači je vhodné využiť matný papier, ideálne značky ColorCopy, s minimálnou hrúbkou 350 g/m².

Pre prepisovateľné kontaktné informácie o zamestnancovi a spoločnosti sa používa základné písmo D24 Plus Jakarta Sans. Pri mene zamestnanca sa využíva rez Bold vo veľkosti 22 pt. V prípade pracovnej pozície je využitý rez vo vlastnej hodnote 750, s veľkosťou 9 pt. Kontaktné údaje sú zadefinované v hodnote 450, vo veľkosti 8 pt. Okraje sú nastavené na 6,5 mm.

Hlavnými výrazovými prvkami zabezpečujúcimi identifikáciu spoločnosti sú logo D06, farby, typografia a zaoblená ľavá horná časť vizitky.





vertikálny hlavičkový papier

Prostredníctvom vertikálneho hlavičkového papiera môže spoločnosť komunikovať so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi. Formát dokumentu A4 predstavuje rozmery 210 x 297 mm. Farebnosť je zadefinovaná vo farebnom systéme CMYK_{D20}.

Pre písanie textov je vybrané doplnkové písmo D25 Arial v čiernej farbe. Odporúčaná veľkosť písma pre súvislé texty je 10 pt a pre nadpisy 14 pt. Dôležité je taktiež dbať na okraje, ktoré predstavujú rozmery 15 mm z ľava a z prava, 33 mm z vrchu a 43 mm zo spodu.

Oslovenie je vhodné umiestňovať do hornej tretiny formátu.

Pre lepšiu identifikáciu spoločnosti v prípade zaradenia hlavičkového papiera do zakladača je logo D06 zakomponované v pravom hornom rohu. Pätička obsahuje kontaktné a fakturačné údaje spolu s certifikátmi.



Adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

horizontálny hlavičkový papier

Prostredníctvom hlavičkového papiera môže spoločnosť komunikovať so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi. Jeho horizontálnu verziu je vhodné používať napríklad pri vytváraní tabuliek, kedy sa preferuje rozmiestnenie obsahu na šírku. Formát dokumentu A4 predstavuje rozmery 297 x 210 mm. Farebnosť je zadefinovaná vo farebnom systéme CMYK D20.

Pre písanie textov je vybrané doplnkové písmo D25 Arial v čiernej farbe. Odporúčaná veľkosť písma pre súvislé texty je 10 pt a pre nadpisy 14 pt. Dôležité je brať dôraz na okraje, ktoré predstavujú rozmery 15 mm z ľava a z prava, 35 mm z vrchu a 40 mm zo spodu.

Logo D06 je pre dostatočnú identifikáciu spoločnosti zakomponované v pravom hornom rohu. Pätička obsahuje kontaktné a fakturačné údaje spolu s certifikátmi.



KONTI a.s.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 35857463
DIČ: 2021720767
IČ DPH: SK2021720767

+421 2 4444 2293
konti@konti.sk
www.konti.sk

KONTI

KONTI

1243R34	4683	1243R34	4683	1243R34	4683	1243R34	4683	1243R34
6248	1344	6248	1344	6248	1344	6248	1344	6248
278323	64903	278323	64903	278323	64903	278323	64903	278323
6248	4795	6248	4795	6248	4795	6248	4795	6248
2781Z48	65987	2781Z48	65987	2781Z48	65987	2781Z48	65987	2781Z48
1847489	47694	1847489	47694	1847489	47694	1847489	47694	1847489
3749	0000	3749	0000	3749	0000	3749	0000	3749
Q24	POUHB	Q24	POUHB	Q24	POUHB	Q24	POUHB	Q24
790 %	90 %	790 %	90 %	790 %	90 %	790 %	90 %	790 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



KONTI a.s.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 35857463
DIČ: 2021720767
IČ DPH: SK2021720767

+421 2 4444 2293
konti@konti.sk
www.konti.sk

KONTI

1243R34	4683	1243R34	4683	1243R34	4683	1243R34	4683	1243R34
6248	1344	6248	1344	6248	1344	6248	1344	6248
278323	64903	278323	64903	278323	64903	278323	64903	278323
6248	4795	6248	4795	6248	4795	6248	4795	6248

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.




Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

papierový blok

Papierový blok je možné využívať k ručnému zapisovaniu poznámok, informácií, a k skicovaniu. Úžitok môže prinášať ako pre pracovné, tak aj pre súkromné účely.




Formát dokumentu A4 predstavuje rozmery 210 x 297 mm. Farebnosť je zadefinovaná vo farebnom systéme CMYK D20. Pri tlači sa listy odporúča zlepiť do jedného celku. Množstvo vyhotovených listov závisí od aktuálnych potrieb spoločnosti.

Logo D06 je pre dostatočnú identifikáciu spoločnosti zakomponované v pravom hornom rohu. Kompozíciu dopĺňa pattern D14 s webovou adresou v ľavom dolnom rohu.



merchandise

Merchandise produkty představují efektivní způsob, ako propagovať spoločnosť a budovať tak vzťahy so zamestnancami a klientmi prostredníctvom praktických a vizuálne zaujímavých predmetov. Dobrý vizuálny dojem možno dosiahnuť využitím patternu p14. Farebnosť potlače na merchandise produktoch je zadaná vo farebných systémoch PANTONE a CMYK p20.





pracovné vozidlo



manažérske auto

Polep na aute slúži ako účinná reklama. Podľa filozofie firmy sa autá určené pre manažérov označujú decentnými nálepkami loga D06 z ľava, z prava, a zo zadnej strany. K realizácii nálepky loga v základnej farbe D20 je odporúčané zvoliť plotrovú liatu PVC fóliu Avery 777–064CF Red.




pracovné auto

Pri polepe bežných pracovných áut možno pracovať okrem loga aj s patternom D14, ktorý slúži ako hlavný výrazový prvok podporujúci identifikáciu firmy. K potlači v základnej farbe sa odporúča využiť fóliu Avery 777–064CF Red.

stavebné vozidlo

Stavebné vozidlá, ktoré zväčša nedisponujú vhodnými podmienkami pre aplikáciu patternu D14, sa odporúča polepiť samostatným logom D06 firmy s presahom cez rušivé elementy. K realizácii polepu v základnej farbe D20 je odporúčané zvoliť plotrovú liatu PVC fóliu Avery 777-064CF Red.



stavebné príslušenstvo

Spoločnosť je možné identifikovať aj na základe stavebného vybavenia. Ak to situácia umožňuje, k dosiahnutiu efektívneho rozpoznania firmy KONTI, je pri označovaní prostriedkov vhodné využívať kombináciu loga d06 a patternu d14. Základná farba je k tlači zadefinovaná vo farebných systémoch PANTONE, RAL a CMYK d20. K realizácii polepov sa preferuje zvoliť plotrovú liatu PVC fóliu Avery 777–064CF Red.





Pracovať s prostriedkami vizuálneho štýlu smie len osoba oprávnená k tejto činnosti a to v súlade s pravidlami obsiahnutými v tomto design manuáli. Výsledné výstupy by tak mali byť v harmónii s tými, ktoré už sú definované.

Created with love by Daniel Malina

+421 918 99 88 66
danmalina@hotmail.com

www.konti.sk